

Corona Protocol Kinderopvang De Blauwe Ballon

Inhoudsopgave	
Algemene maatregelen.....	1
Maatregelen voor kinderen.....	4
Maatregelen voor ouders/verzorgers.....	6
Maatregelen voor medewerkers.....	6
Communicatie naar ouders/verzorgers.....	8
Emotionele veiligheid.....	9

Inleiding:

Dit protocol bevat de nieuwste maatregelen/richtlijnen en adviezen die het RIVM heeft opgesteld en wordt met regelmaat aangepast aan de hand van eventuele updates vanuit het RIVM. Dit protocol is een aanvulling op het al bestaande veiligheid en gezondheidsprotocol welke op De Blauwe Ballon gehandhaafd wordt.

Algemene Maatregelen:

1. Groepen en overdracht

Elke groep wordt zelfstandig opgestart.

Er wordt indien gewenst samen gevoegd met leidsters en kinderen van verschillende groepen zoals omschreven in het pedagogisch beleid aan de randen van de dag . Ouders worden hiervan middels een bericht in de schriftjes bijtijds van op de hoogte gebracht.

2. Afstand houden

- De 1,5 meter afstandsregel is per 25-09-2021 niet meer verplicht.

Hierdoor mogen de hoofd entrees van de groepen weer in gebruik worden genomen voor het brengen en ophalen van de kinderen en mogen de ouders/verzorgers de groepen weer betreden.

- De Blauwe Ballon biedt voldoende ruimte en mogelijkheden om de afstand van 1,5 meter te waarborgen voor wie dat wenst.

Zo kunnen ouders/verzorgers, indien gewenst, nog steeds gebruik maken van de “tuin” deur(en) bij het brengen en ophalen van hun kind(eren) en dit aangeven bij de pedagogisch medewerkers zodat deze hier ook rekening mee kunnen houden.

Ook voor de medewerkers blijven de mogelijkheden bestaan om tijdens het werk en in de pauze de 1,5 meter te bewaren .

3. Hygiënevoorschriften

Voor zowel de medewerkers als de kinderen geldt dat zij een goede handhygiëne aanhouden.

Dit betekent dat zij de handen wassen met water en zeep bij binnenkomst, na het buitenspelen , voor het (klaarmaken van)eten, na toiletbezoek en/of verschoning). Als alternatief voor het handen wassen met zeep kan er ook gebruik worden gemaakt van een washand(voorzien van water en zeep) voor de kinderen en voor de medewerkers een desinfecterende handgel.

Er wordt gebruik gemaakt van papieren zakdoeken en deze worden direct na gebruik weggegooid.

Na het handen wassen worden deze gedroogd met een papieren handdoek .

Om kinderen de handhygiëne eigen te maken en deze 20 seconden te wassen is er een liedje geïntroduceerd welke alle kinderen inmiddels goed mee kunnen zingen tijdens de handhygiëne.

Alle deurehendels en hotspots worden meerder malen per dag schoongemaakt met water en allesreiniger. Deze taak neemt de vroege dienst medewerker van elke groep op zich en is toegevoegd aan de schoonmaak checklijst op de groepen. Verder worden er geen handen geschut. Niezen en hoesten wij in de elleboog en proberen wij niet aan ons gezicht te zitten. Dit geldt voor de ouders, leidsters en kinderen.

4. Ventilatie binnenklimaat

De speelruimte, de slaapruijnte en de sanitaire ruimtes worden continu geventileerd met frisse lucht door een mechanisch ventilatie systeem.

Daarnaast worden er op minimaal 3 momenten op een dag wanneer er geen /weinig kinderen in deze ruimte aanwezig zijn de deuren en ramen tegen elkaar open gezet gedurende 10 á 15 minuten voor extra ventilatie.

5. Besmetting op de groep(en)

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen volgt de Blauwe Ballon het volgende stappenplan.

Stap:	Handeling:	Actie door:
0	Een kind of medewerker met covid-19 gerelateerde klachten gaat niet naar de opvang maar laat zich direct testen in een GGD testlocatie. Men blijft thuis tot de uitslag binnen is.	Medewerker, ouders en kinderen.
	Uitslag negatief: medewerker, ouder en kind mogen weer naar de opvang.	
	Uitslag positief: Besmette persoon blijft 7 dagen in isolatie na het begin van de klachten + 24 uur geen klachten meer die passen bij COVID-19. (Bij een verminderde weerstand: 14 dagen isolatie + 24 uur geen klachten meer die passen bij COVID-19). Ook huisgenoten blijven thuis. Wanneer de klachten langer dan 2 weken aanhouden is het advies in overleg te gaan met de GGD.	
	Bij een positieve testuitslag zonder klachten: medewerker en kind mogen 5 dagen na de testafname uit isolatie. Dit moet altijd besproken worden met de GGD.	
	Ouders en medewerkers worden verzocht de houder te informeren over de testuitslag. De houder gaat er altijd vanuit dat de medewerker of ouder hierbij te goeder trouw is. Bij een positieve test stelt de houder stappen 1 t/m 8 in werking.	

	<p>Let op:</p> <p>Voor alle contacten geldt het dringende advies om bij het ontstaan van klachten passend bij corona, ook alleen bij verkoudheidsklachten tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon, zich te laten testen, ook als een eerdere test negatief was. Dit geldt voor zowel kind of de medewerker en immune als niet-immune personen.</p>	
1	<p>De directie informeert de GGD nadat bekend is geworden dat er sprake is van een bevestigde besmetting met covid-19. In overleg met de GGD start de directie een bron en contact onderzoek en maakt een lijst van de aanwezige personen met wie de positief geteste persoon in de door de GGD aanwezige periode een *categorie 2 contact is geweest.</p>	Directie en GGD
2	<p>De directie mag de volgende gegevens doorgeven aan de GGD***), mits de ouders of medewerkers geen bezwaar hebben gemaakt tegen het delen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het telefoonnummer en/of e-mailadres van de ouders van het kind; - Of het kind op een of meerdere specifieke dagen op de opvanglocatie aanwezig was (de presentielijst); - In welke groep het kind zat; - Of sprake was van groepsvorming/cohortering en contactbeperking conform de RIVM-richtlijnen. 	Directie, medewerker en ouders
3	<p>De houder informeert alle categorie 2 contacten****) per brief (zie voorbeelden informatiebrief).</p>	Directie, medewerker en ouders
	<p>Kinderen tot 13 jaar en immuun beschouwde medewerkers*****) hoeven niet in quarantaine.</p>	
4	<p>Er is sprake van een uitbraak als er binnen de kinderopvang 3 of meer gevallen zijn die gerelateerd lijken te zijn in tijd en plaats. De GGD doet een uitbraak onderzoek en brengt samen met de houder in kaart of er sprake is van een cluster of uitbraak en of er (mogelijk) verspreiding heeft plaatsgevonden in de kinderopvang.</p>	Directie en GGD
5	<p>indien de GGD heeft vastgesteld dat er sprake is van een cluster of uitbraak bepaalt de GGD samen met de kinderopvang welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen. Denk hierbij aan beter handhaven van algemene maatregelen, quarantaine voor een groep, grootschalig testen of cohortering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitgezonderd voor quarantaine zijn zowel kinderen als medewerkers die aangemerkt zijn als overig nauwe contact (categorie 2) of overig niet nauwe contact (categorie 3) die als immuun worden beschouwd. 	Directie en GGD

*) Het preventieve (zonder klachten) zelftesten komt nadrukkelijk niet in de plaats voor de isolatie- en quarantaineadviezen en de testadviezen van de GGD voor de contacten van mensen die besmet zijn.

***) Het is heel belangrijk om goed contact te onderhouden met het scholenteam van de GGD en goede afspraken te hebben over welke stappen worden genomen in het onverhoopte geval dat een positief resultaat uit een zelftest komt. Maak die afspraken met het scholenteam van de GGD dus al voordat u met een besmetting te maken krijgt.

****) Een kinderopvangorganisatie mag een besmetting van een medewerker of kind niet met naam en toenaam melden bij de GGD, dat moet de medewerker of ouder zelf doen. Een kinderopvangorganisatie wordt wel gevraagd om in algemene zin melding te maken van een besmetting op de locatie. In overleg met de GGD kan worden gezien wie in de specifieke situatie geïnformeerd moeten worden.

*****) In de regel zijn alle kinderen van een stam- of basisgroep waarin het kind wordt opgevangen en alle beroepskrachten die de opvang van de stam- of basisgroep hebben verzorgd tijdens de besmettelijke periode een categorie 2 contact (> 15 minuten en < 1,5 meter afstand).

*****) Bij het BCO wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:

- 14 dagen of langer geleden een vaccinatie serie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF
- 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF
- 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF
- COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.

Dit geldt in het kader van BCO voorlopig ook voor immuun gecompromitteerde personen, totdat er specifiekere adviezen geformuleerd kunnen worden voor patiëntencategorieën waarbij vaccinatie onvoldoende beschermend effect blijkt te hebben.

Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet immuun beschouwd.

Maatregelen voor kinderen

Het thuisblijf- en testbeleid en het 'snottebellen beleid' is voor alle kinderen van 0-4 jaar gelijk. Dit betekent dat:

1. Kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de opvang:

- met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
- als ze af en toe hoesten;
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
- bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een symptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.
- Zie hiervoor ook de beslisboom welke zowel op de groepen als in de nieuwsbrief van september 2021 bekend zijn gemaakt.

Kinderen mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. Ook mogen kinderen en medewerkers met milde verkoudheidsklachten niet naar de opvang als de klachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn geweest met een op COVID-19 positief getest persoon. Dit geldt voor zowel immuun beschouwde als niet-immuun beschouwde personen.

2. Thuisblijf regels voor kinderen:

Kinderen moeten thuisblijven als zij:

- worden getest; het kind blijft thuis totdat de uitslag bekend is.
- een huisgenoot met Covid-19 hebben, behalve als het kind een immuun beschouwd contact is *

* Een kind met een huisgenoot met Covid-19 moet:

- In quarantaine van 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
- Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)
- Testen bij klachten
- een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland

* Een kind wordt als immuun beschouwd als een kind minder dan 6 maanden geleden een bevestigde SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt. Een immuun beschouwd contact hoeft niet in quarantaine. Wel geldt het advies om te testen bij klachten en om te testen op dag 5 indien zij een huisgenoot hebben met COVID-19.

3. Testbeleid voor kinderen

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd

- Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
- Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
- De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraak onderzoek.

Als een kind niet getest wordt:

Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest , en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is.

In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Een zelftest bij klachten is géén vervanging van een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Een positieve zelftest moet daarom altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Zie voor het testbeleid www.rivm.nl

Maatregelen voor ouders/verzorgers

Zoals al eerder benoemd is de afstandsmaatregel van 1,5 meter en ook de mondkapjes plicht niet meer van toepassing, ook niet binnen de Blauwe Ballon. Hierdoor kunnen de ouders weer op de groepen komen voor het brengen en halen van hun kind(eren), het bijwonen van een feestje en of (mentor)gesprekken voeren.

Wij vragen ouders om attent en begripvol te blijven voor hen die wel de 1,5 meter afstand wensen te behouden en deze te bieden.

De overslofjes, hoest en nies advies blijven wel van toepassing bij binnenkomst.

2. Ouders mogen niet naar de opvang in de volgende situaties:

- Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag.
- Als de testuitslag negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.
- Als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet brengen en halen.
- Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reis check (rijksoverheid.nl) bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is.

Maatregelen voor medewerkers

1. Medewerkers moeten de Gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen. Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de medewerker naar huis en laat zich testen.

2. Testbeleid:

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen in de GGD teststraat. Het gaat om (milde) klachten als:

- Hoesten;
- Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
- Benauwdheid
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.

Voorrang bij teststraat GGD:

Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers en gastouders) kunnen met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD. Alle medewerkers zijn hierover ingelicht.

Testuitslag:

Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene maatregelen.

Positief: Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk.

Als een personeelslid zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft het personeelslid in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Huisgenoten en nauwe contacten die als niet-immuun worden beschouwd gaan in quarantaine, uitgezonderd de kinderen van 0-12 jaar. Als het personeelslid na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie. Als het personeelslid binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. De niet-immune huisgenoten moeten thuis in quarantaine tot 10 dagen na het laatste risicocontact, maar kunnen zij op dag 5 een test doen en na een negatieve testuitslag uit quarantaine.

Een persoon die niet-immuun is en asymptomatisch, moet 5 dagen in isolatie en mag daarna weer uit isolatie (tenzij hij klachten ontwikkelt). De huisgenoten hebben wel de quarantaine van 10 dagen, met de mogelijkheid om dit te verkorten tot 5 met een test.

Preventief zelftesten

Pedagogisch medewerkers kunnen zichzelf (vrijwillig) twee keer per week testen op het corona virus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. M3.

Huisgenoten met klachten:

- Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Personeelsleden en andere huishoudcontacten die als niet-immuun worden beschouwd moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot. Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5^e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.

4. Risicogroepen:

Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie [COVID-19 | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen: op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.

5. Zwangeren:

Personeelsleden die zwanger zijn, worden geadviseerd vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit te voeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden, dus ook van kinderen in de leeftijd 0-13 jaar. Werkgever en werknemer maken afspraken over het (vervangende) werk dat de werknemer vanaf 28 weken zwangerschap gaat verrichten. Zo nodig kan hierover overleg plaatsvinden met de bedrijfsarts.

- 6. Reisadvies:

- Voor personeelsleden/gastouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reis check bekeken worden of quarantaine geadviseerd wordt of verplicht is, zie: [Reischeck](#)

Bij het bron- en contactonderzoek (BCO) wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:

- 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond* OF
- 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie OF
- 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen OF
- COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.

Dit geldt in het kader van BCO voorlopig ook voor immuun gecompromitteerde personen, totdat er specifiekere adviezen geformuleerd kunnen worden voor patiëntencategorieën waarbij vaccinatie onvoldoende beschermen effect blijkt te hebben. Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet immuun beschouwd.

Communicatie naar ouders

Het nieuwe aangepaste protocol worden aangeboden in de schriftjes, op de website en in een nieuwsbrief voor de ouders.

Emotionele veiligheid

De Blauwe Ballon heeft de emotionele veiligheid van uw kind hoog in het vaandel.

De emotionele veiligheid van het kind mag nooit verloren gaan of worden verminderd door welke maatregel ook.

Vele kinderen zijn inmiddels gewend aan het korte afscheid en kunnen daarom anders reageren wanneer de ouder weer op de groep verblijft en het afscheid langer duurt.

Bij kinderen die moeite hebben bij het afscheid nemen, gaat hun emotionele veiligheid vóór de fysieke afstand houden van de ouder.

Wanneer leidsters hier moeite mee hebben mogen ze dit aangeven bij de directie.

Er kan rekening mee worden gehouden door bijvoorbeeld deze leidster(s) een andere dienst te geven, zodat ze dit moment kunnen ontwijken.

Wanneer er vanuit de overheid een verandering plaatsvindt in de maatregelen/richtlijnen en adviezen voor de kinderopvang, zullen wij deze uiteraard volgen en brengen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Het Team Blauwe Ballon
Vriendelijke groet,
Anne en Jeannette